





PLASPEN®

**P 760 SERİSİ
PVC PROFİL SİSTEMLERİ**



TEKNİK

P 760 SERİSİ

Profil Geniřlięi: 70 mm

Odacık Sayısı: 5 Odacıklı Sistem

Profil Sınıfı: B Class (TS EN 12608-1)

Conta Sistemi: İç-Dış , 2'li conta sistemi

Conta Tipi/Rengi: TPE - Gri / Siyah

Cam Kalınlıkları (mm): 4, 20, 24, 30, 32 mm

Isı İletim Katsayısı Uf: 1,45 W/m2K

- 1 5 Odacıklı Kasa.
- 2 Damlalıklı ve Düz Kanat Seçeneęi.
- 3 Çift ve Üçlü Cam Seçeneęi.


AÇIKLAMA

- Ana profilleri 70 mm genişliktedir.
- Gri ve siyah renkteki leke bırakmayan elastik contalar sayesinde üst düzeyde hava, su, toz ve ses yalıtımı sağlanır.
- 5 odacıklı profilleri sayesinde ısı ve ses yalıtımında yüksek performans sağlar.
- Yüksek katlı binalarda rüzgar yüküne karşı yüksek mukavemet sağlayan özel tasarım profillere sahip bir seridir.
- Beyaz gövde rengine ilave olarak renkli ve lamineli profilleri mevcuttur.
- 4-5 mm tek cam, 20-24-30-32mm kadar çift cam, üçlü cam ve panel kullanımı sağlayan çitaları mevcuttur.

RENK SEÇENEKLERİ

ALTIN MEŞE ST 500	KOYU MEŞE ST 501	BATAKLIK MEŞE ST 503	AÇIK MEŞE ST 515	KUM GRİ AS 509
GRİ ST 507	ANTRASİT GRİ ST 508	ANTRASİT GRİ AS 508	MAUN ST 504	KREM AS 057


P 760 SERİ PVC PROFİL SİSTEMİ



Kasa Profili


Kod:

P.A.706.1000.600.0.BC.01



Pervazlı Kasa Profili


Kod: P.A.706.1200.600.0.BC.01



Orta Kayıt Profili

Kod:


P.A.706.3000.600.0.BC.01



Kanat Profili

Kod:


P.A.632.2000.600.0.BC.01



Damlalıklı Kanat Profili

Kod:


P.A.632.2200.600.0.BC.01



Dar Kanat Profili

Kod:


P.A.632.2003.600.0.BC.01



Dışa Açılım Kanat Profili


Kod:

P.A.632.2014.600.0.BC.01



Dışa Açılım Kanat Profili (9 Aks)


Kod: P.A.430.2001.600.0.BC.01



Kapı İçi Orta Kayıt Profili

Kod:


P.A.632.3000.600.0.BC.01



Eko Kapı Kanat Profili

Kod:


P.A.632.2107.600.0.BC.01



Kapı Kanat Profili

Kod:


P.A.632.2100.600.0.BC.01



Süper Kapı Kanat Profili

Kod:


P.A.632.2103.600.0.BC.01



Dışa Açılım Kapı Kanat Profili


Kod:

P.A.632.2101.600.0.BC.01




Dışa Açılım Eko Kapı Kanat Profili

Kod: P.A.632.2108.600.0.BC.01




Hareketli Orta Kayıt Profili

Kod: P.A.632.3100.600.0.BC.19




4-6 mm Contalı Tek Cam Çıtası

Code: P.A.101.4002.600.0.HC




20 mm Dekoratif Contalı Çift Cam Çıtası

Kod: P.A.101.4102.600.0.HC




20 mm Contalı Çift Cam Çıtası

Kod: P.A.101.4100.600.0.HC




24 mm Dekoratif Contalı Çift Cam Çıtası

Kod: P.A.101.4202.600.0.HC




24 mm Contalı Çift Cam Çıtası

Kod: P.A.101.4200.600.0.HC (Beyaz)




30 mm Contalı Üçlü Cam Çıtası

Kod: P.A.332.4100.600.0.HC (Beyaz)




32 mm Contalı Üçlü Cam Çıtası

Kod: P.A.101.4500.600.0.HC (Beyaz)




Kasa Montaj Profili

Kod: P.A.060.5301.600.0.00.19




Kasa Yükseltme Profili 15 mm

Kod: 070.5304




İnce Bağ Profili

Kod: P.A.070.5001.600




Kısa Bağ Profili

Kod: P.A.099.5003.600




Damalıklı Profili

Kod: P.A.900.6307.600




Universal Kısa Bağ Profili

Kod: 099.5004




Kasa Yükseltme Profili 25 mm

Kod: 070.5306




Kasa Yükseltme Profili 35mm

Kod: P.A.070.5300.600.0.00.19




Kalın Bağ Profili

Kod: P.A.070.5000.600.0.00.19




Açılı Dönüş Adaptör Profili

Kod: P.A.070.5104.600.0.00.19




Açılı Dönüş Borusu Ø70mm

Kod: P.A.070.5106.600




135° Köşe Profili

Kod: P.A.070.5102.600.0.00.19




90° Köşe Profili

Kod: P.A.070.5100.600.0.00.19



70x100mm Kutu Profili

Kod: P.A.070.5202.600.0.00.19




100mm Kasa Yükseltme Profili


Kod: P.A.070.5302.600.0.00.19

P 760 SERİ PVC PROFİL SİSTEMİ


W 760 Destek Sacı Profilleri




**Kasa - Orta Kayıt Profili
Destek Sacı**
Kod: 34022-12003




**Pervazlı Kasa Profili
Destek Sacı**
Kod: 34022-12021




**Kanat - Damlalıklı Kanat
Profili Destek Sacı**
Kod: 34022-12002




**Dar Kanat Profili Destek
Sacı**
Kod: 34022-12031




**Kapı İçi Orta Kayıt Profili
Destek Sacı**
Kod: 34022-12004




**Dışa Açılım Kanat Profili
Destek Sacı**
Kod: 34022-12022




**Dışa Açılım Kanat Profili
Destek Sacı (9 Aks)**
Kod: 34022-12020




**Eko Kapı Kanat - Dışa
Açılım Eko Kapı Kanat
Profili Destek Sacı**
Kod: 34022-12023




**Kapı Kanat - Dışa Açılım
Kapı Kanat Profili Destek
Sacı**
Kod: 34022-12013




**Süper Kapı Kanat Profili
Destek Sacı**
Kod: 34022-12029




**Hareketli Orta Kayıt Profili
Destek Sacı**
Kod: 34022-12118




**100mm Kasa Yükseltme
Profili Destek Sacı**
Kod: 34022-12120




**35mm Kasa Yükseltme
Profili Destek Sacı**
Kod: 34022-12104




**Açılı Dönüş Borusu
Destek Sacı**
Kod: 34022-12502




**Kalın Bağ Profili Destek
Sacı**
Kod: 34022-12106




70x100mm Kutu Profili Destek Sacı
Kod: 34022-12121



**135° Köşe Profili
Destek Sacı**
Kod: 34022-12303




**90° Köşe Profili
Destek Sacı**
Kod: 34022-12305




**Orta Kayıt Profili Statik
Destek Sacı**
Kod: 34022-12122


P 760 Montajlar




Kasa - Kanat Montajı




**Orta Kayıt Kanat
Montajı**




Pervazlı Kasa - Kanat
Montajı




Orta Kayıt Montajı




Kasa - Süper Kapı
Kanat




Kanat - Hareketli Orta
Kayıt Montajı



Kasa - Dışa Açılım Kapı
Kanat Montajı




Alüminyum Eşikli Kasa - Kapı
Kanat Montajı




Açılı Dönüş Profili Montajı


P 760 SERİ PVC PROFİL SİSTEMİ




Kalın Bağ Profili Montajı




İnce Bağ Profili Montajı




Kısa Bağ Profili Montajı




100mm Kasa Yükseltme Profili Montajı




70x100mm Kutu Profili Montajı




35mm Kasa Yükseltme Profili Montajı



90° Köşe Dönüş Profili Montajı



135° Köşe Dönüş Profili Montajı




Kasa Montaj Profili ve Damlalık Profili Montajı

Project name:	ADOPEN 760		
	SERI Uf		
Transmittance (Uf):	1.4573 W/m ² K	Internal T:	20.00 °C
Conductance (Lf2D):	0.3428 W/mK	External T:	0.00 °C
Frame length (Bf):	115.00 mm		



Thermal transmittance (Uf) computation performed in accordance with EN ISO 10077-2:2012



0.42 18.11

Node details

<i>Primitives used for finite element simulation:</i>	20036
<i>Frame width (Bf):</i>	115.00 mm
<i>Visible insulation panel width (Bp):</i>	190.02 mm
<i>Insulation panel thickness (Dp):</i>	35.20 mm

External boundary conditions:

<i>Temperature:</i>	0.00 °C
<i>Surface resistance:</i>	0.040 m ² K/W

Internal boundary conditions:

<i>Temperature:</i>	20.00 °C
<i>Surface resistance:</i>	0.130 m ² K/W
<i>Humidity:</i>	65.00 %

Results computed in accordance with EN ISO 10077-2:2012

<i>Internal/external temperature difference:</i>	20.00 °C
<i>2D conductance (Lf2D):</i>	0.3428 W/mK
<i>Transmittance (Uf):</i>	1.4573 W/m ² K



FACTORY

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 2.Kısım Mah. 21.Cadde No:3

07040 Döşemealtı / ANTALYA / TURKEY

Tel : +90 242 236 20 00 · Faks : +90 242 236 20 90 · Email : info@ado.com.tr

